Baremo AXA ILT

APARATO DIGESTIVO /ENDOCRINOLOGIA

- Abscesos pararrectales y quistes dermoides/sacros infectados (drenaje quirúrgico o marsupialización) - 15 días
- Abscesos pararrectales y quistes dermoides/sacrosinfectados (extirpación en bloque) - 20 días
- Apendicectomía - 15 días
- Cetoacedosis, coma cetoacidósico o hiperosmolar (complicaciones de Diabetes Mellitus) - 21 días
- Cirugía de la hipófisis: panhipopituitarismo, tumores, granulomas. - 47 días
- Cirugía del feocromocitoma. - 60 días
- Colangitis - 7 días
- Colecistectomía (vía biliar) - 21 días
- Colecistectomía (vía biliar)+esfinterotomía - 21 días
- Colecistitis aguda - 20 días
- Colectomía total sigmoidectomía y amputación abdominoperineal. - 74 días
- Cólico hepático con colelitiasis confirmada. - 10 días
- Colostomía - 45 días
- Complicaciones de la pancreatitis- 41 días
- Descompensación cirrosis/insuficiencia hepática.Con ingreso hospitalario - 30 días
- Enfermedad de Zollinger-Ellison con o sin cirugía (esofágica, gástrica, duodenal) - 30 días
- Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn): brote por reagudización- 20 días
- Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn): complicación local y sistemática - 30 días
- Esófago (con tratamiento quirúrgico) (no cáncer: hernia hiato-divertículo). No úlcera - 31 días
- Esplenectomía - 45 días
- Estenosis pilórica (con tratamiento quirúrgico) - 30 días
- Eventración, reducción quirúrgica - 20 días
- Gastrectomía - 38 días
- Gastroenteritis aguda complicada con fracaso renal agudo - 30 días
- Gastroenteritis aguda con ingreso hospitalario superior a 7 días. Exclusión colectomía parcial. - 30 días

- Gastrorrafia - 26 días
- Hemicolectomía (AP) - 45 días
- Hemorragia digestiva aguda esofágica, gástrica, duodenal - 15 días
- Hemorroides, fisuras, fístulas y/o prolapso rectal (con tratamiento quirúrgico) - 20 días
- Hepatitis aguda A - 30 días
- Hepatitis aguda B,C, D - 70 días
- Hepatitis aguda tóxica: por fármacos - 45 días
- Hepatitis inflamatoria-granulomatosis - 45 días
- Herniorrafia umbilical/inguinal unilateral/crural unilateral excluido recidivas - 20 días
- Hígado: hepatectomía parcial. - 47 días
- Hígado: resección quirúrgica/exéresisquiste hidatídico - 29 días
- Hígado: resección quirúrgica/exéresis tumores benignos - 27 días
- Hígado: resección/exéresis absceso - 30 días
- Hígado: trasplante hepático - 150 días
- Ileo paralítico - 20 días
- Infarto mesentérico con cirugía - 44 días
- Invaginación intestinal - 30 días
- Laparotomía exploradora - 15 días
- Obstrucción intestinal reducción quirúrgica - 45 días
- Pancreatectomía - 50 días
- Pancreatitis aguda y reagudizaciones pancreatitis crónica - 20 días
- Paratiroidismo (hiper-hipo) - 14 días
- Prolactinoma quirúrgico - 39 días
- Reintervenciones gástricas y subfrénicas - 38 días
- Resección entérica - 38 días
- Suprarrenales: enfermedad de Addison, de Cushing, de Conn - 21 días
- Tiroides: enfermedad de Basedow - 21 días
- Tiroiditis - 21 días
- Ulcera esofágica, gástrica o duodenal objetivada por gastroscopia con complicaciones. - 30 días
- Vagotomía-Piloroplastia - 30 días

APARATO RESPIRATORIO

- Apnea de sueño (confirmación diagnóstica por Polisomnografía): 10 días
- Bronquitis aguda o sobreinfección respiratoria sobre enfermedad crónica.
- Ingreso hospitalario superior a 7 días - 15 días.
- Derrame Pleural con ingreso hospitalario (con o sin toracocentesis) - 20 días

- Enfermedades infiltrativas (neumoconiosis, síndrome de Goodpasture) - 45 días
- Enfisema espontáneo - 28 días
- Estatus asmático - 13 días
- Exploraciones: mediastinoscopia, mediastinostomía - 11 días
- Neumonía complicada con sepsis o absceso pulmonar - 44 días
- Neumonía: vírica, bacteriana, atípica (imprescindible confirmación radiográfica) - 20 días
- Neumonitis por hipersensibilidad - 20 días
- Neumotórax con o sin derrame pleural - 35 días
- Tromboembolismo pulmonar con ingreso - 50 días

CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR

- Angina de pecho (ángor)(precisando ingreso hospitalario) - 45 días
- Angioplastia transluminal percutánea - 18 días
- Arteriectomía - 27 días
- By-pass sistémico - 41días
- Cateterismo cardíaco terapéutico (no diagnóstico) - 10 días
- Cirugía con circulación extracorpórea (CEC) (Prótesis o By Pass) - 83 días
- Cirugía de aneurisma de aorta abdominal - 62 días
- Cirugía de aneurisma y/o disección de aorta torácica - 83 días
- Cirugía vascular de cabeza y cuello por RVI (Radiología Vascular Intervencionista) - 30 días
- Coartación de aorta - 36 días
- Colocación de marcapasos/desfribilador - 7 días
- Comisurotomía - 34 días
- Crisis o episodio de arritmia aguda sintomática y que precise tratamiento hospitalario - 20 días
- Disección de aorta - 59 días
- Embolectomía - 20 días
- Endocarditis - 50 días
- Endocarditis sobre válvula protésica - 79 días
- Feblectomías safenas (=safenectomia) - 26 días
- Hipertensión maligna.Crisis hipertensiva con ingreso hospitalario - 10 días
- Infarto Agudo de miocardio (SCACEST/IAMCEST). Excluidos infartos sin ondas Q y subendocárdicos - 100 días
- Infarto agudo de miocardio (o síndrome coronario agudo) sin elevación del segmento ST (SCASEST/IAMSEST) con troponinas elevadas angina inestable - 70 días

- Insuficiencia cardíaca congestiva aguda (con tratamiento médico) - 60 días
- Miocarditis - 50 días
- Pericarditis vírica - 30 días
- Pericarditis. Tratamiento quirúrgico - 30 días
- Safenectomía - 26 días
- Simpatectomía torácica - 32 días
- Simpatectomía: lumbar - 23 días
- Tromboflebitis sin cirugía - 20 días
- Trombosis venosa profunda/superficial y trombosis arterial periférica - 30 días

CIRUGIA PLÁSTICA REPARADORA (NO ESTETICA) / DERMATOLOGÍA

- Dermatitis de contacto diagnosticada por alergólogo o dermatólogo - 7 días
- Extirpación pequeños tumores, quistes y abcesos de partes blandas - 7 días
- Fracturas y tumores macizo frontal y malar - 37 días
- Ginecomastia (con intervención quirúrgica): 20 días
- Mamas (reducción o reconstrucción secundaria) - 23 días

CIRUGIA TORACICA /CUELLO

- Biopsia pulmonar quirúrgica - 16 días
- Cirugía del neumotórax recurrente(extirpación ampollas, irritación pleura, pleurectomía) - 42 días
- Lobectomía - 60 días
- Neumectomía - 90 días
- Nodulectomía pulmonar benigna o cáncer in situ - 60 días
- Quistes branquiales. Tratamiento quirúrgico - 16 días
- Timectomía - 23 días
- Tiroidectomía total o subtotal (AP) - 30 días

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

- Brucela - 40 días
- Celulitis subcutánea con ingreso hospitalario de más de 48 horas - 20 días
- Enfermedades tropicales con tratamiento hospitalario - 40 días
- Fiebre Q - 26 días
- Fiebre tifoidea (con complicaciones vinculadas) - 76 días

- Fiebre tifoidea (sin complicaciones vinculadas) - 40 días
- Herpes Zoster y/o neuralgia postherpética - 7 días
- Infecciones localizadas (abscesos), excepto dermatológicos y digestivos. Tratamiento quirúrgico - 7 días
- Leptospirosis - 30 días
- Micosis orgánicas (no cutáneas) - 28 días
- Micosis sistémica (no cutáneas) - 18 días
- Parásitos/ toxoplasma/ mononucleosis - 21 días
- Septicemia (sin foco infeccioso conocido) con hospitalización mínima de 20d. - 40 días
- Tétanos-botulismo - 90 días
- Tuberculosis extrapulmonar - 100 días
- Tuberculosis pulmonar - 60 días

GINECOLOGIA/OBSTETRICIA

- Aborto no voluntario incluido Mola. Incluye legrado - 11 días
- Absceso de Douglas - 7 días
- Amenaza de aborto que requiera ingreso hospitalario - 5 días
- Anexectomía - 26 días
- Anexitis - 15 días
- Cervicitis.Bartholinitis - 10 días
- Cirugía de la endometriosis grave - 35 días
- Conización por cáncer in situ o cin III - 15 días
- Corrección de prolapsos y celes - 15 días
- Desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada - 23 días
- Embarazo ectópico - 29 días
- Enfermedad inflamatoria pelviana grave diagnosticada por laparoscopia - 28 días
- Hiperémesis que precise rehidratación parenteral - 11 días
- Histerectomía abdominal - 32 días
- Histerectomía vaginal - 23 días
- Mastitis o mastopatía inflamatoria difusa no gestacional: 7 días
- Miomectomía uterina - 30 días
- Operación de Manchester - 23 días
- Parto o Cesárea - 20 días
- Quiste ovárico con intervención quirúrgica - 25 días
- Tumorectomía en mama/cuadrantectomía - 15 día

HEMATOLOGIA

- Policitemia vera - 22 días
- Púrpura trombocitopénica idiopática (PTI).Con ingreso hospitalario - 23 días
- Serie blanca: leucopenia idiopática. Con ingreso hospitalario - 14 días
- Serie roja: anemia hemoglobina inferior a 10 (HB<10). Con ingreso hospitalario - 17 días
- Trasplantedemédulaósea - 105 días
- Trombopenia-trombocitosis con ingreso hospitalario - 14 días

MAXILOFACIAL/ORL

- Abordaje de cavum (fibroma y otros) - 14 días
- Amigdalectomía - 7 días
- Biopsia de cávum (AP benigno) - 8 días
- Biopsia de laringe y polipectomía - 11 días
- Cirugía de la sinusitis - 10 días
- Cirugía de suelo de la boca - 45 días
- Cirugía del oído interno - 30 días
- Cirugía del oído medio - 30 días
- Cirugía del tumor benigno de parótida - 30 días
- Cordectomía - 7 días
- Esofagotomía - 100 días
- Estapedectomía - 60 días
- Extirpación cornetes - 7 días
- Flemón periamigdalino - 20 días
- Flemón-absceso laríngeo - 13 días
- Fractura cigomática o malar con afectación órbita. - 90 días
- Fractura cigomática o malar sin afectación órbita - 60 días
- Fractura de Le Fort (I) - 60 días
- Fractura de Le Fort (II) - 90 días
- Fractura de Le Fort (III) - 90 días
- Fractura de mandíbula - 60 días
- Fractura del cóndilo mandibular - 45 días
- Fractura del maxilar superior: tratamiento cruento - 90 días
- Fractura del maxilar superior: tratamiento incruento - 90 días
- Fractura nasal que no precisa reducción quirúrgica - 20 días
- Fractura nasal que precisa reducción quirúrgica - 40 días
- Fracturas faciales que no precisen reducción quirúrgica - 21 días
- Glándulas salivares. Tratamiento quirúrgico - 7 días
- Laringectomía - 120 días
- Mastoidectomía - 21 días
- Perforación timpánica - 14 días

- Quistes maxilares. Tratamiento quirúrgico - 10 días
- Resección tabique - 30 días
- Vértigo periférico o central postraumático (no Mènière) - 5 días

NEUROCIRUGIA

- Cervicalgia-Cervicobraquialgia con afectación radicular objetivada en EMG. Tratamiento laminectomía descompresiva: 60 días
- Cervicalgia-Cervicobraquialgiacon afectación radicular objetivada en EMG. Tratamiento nucleotomía percutánea: 30 días
- Craneotomía (trepanación) por cualquier causa - 47 días
- Craneotomía con intervención encéfalo (hematoma, tumores benignos) - 97 días
- Hernia de disco (cualquier nivel): discectomia-microdiscectomía rizolisis - 45 días
- Hernia de disco (cualquier nivel): resto tratamientos quirúrgicos - 75 días
- Hernia de disco tratamiento ortopédico - 20 días
- Hidrocefalia con tratamiento quirúrgico - 45 días
- Lesión medular aguda - 150 días
- Lobotomía - 47 días
- Médula espinal: ependimoma - 47 días
- Médula espinal: meningocele - 44 días
- Reintervención de las válvulas de derivación - 41 días

NEUROLOGIA

- Enfermedades cerebro-vasculares:accidente cerebro-vascular (ACV) - 60 días
- Enfermedades cerebro-vasculares: accidente isquémico transitorio (AIT) - 20 días
- Enfermedades cerebro-vasculares: hemorragia intracraneal - 57 días
- Enfermedades cerebro vasculares: vasculitis cerebral - 42 días
- Enfermedades desmielinizantes: metabólicas, carenciales - 30 días
- Estatus epiléptico - 30 días
- Hidrocefalia: tratamiento médico - 20 días
- Infecciones bacterianas SNC - 44 días
- Infecciones víricas SNC - 30 días
- Infecciones: abscesos sistema nervioso central (SNC) - 98 días
- Neuralgia del trigémino y otras neuralgias discapacitantes - 30 días
- Neuropatías agudas: craneales y periféricos - 30 días
- Parálisis facial idiopática o de Bell - 45 días
- Síndrome de Guillain-Barré - 60 días

OFTALMOLOGÍA

- Cirugía de las cataratas - 15 días
- Cirugía del desprendimiento de retina - 60 días
- Cirugía sobre la cámara posterior - 26 días
- Cuerpo extraño intraocular. Herida perforante a cámara anterior - 25 días
- Cuerpo Extraño. Extracción quirúrgica y taponamiento superior a 6 días - 8 días
- Enucleación por estallido traumático - 25 días
- Glaucoma (crisis aguda) - 30 días
- Herpes oftálmico - 10 días
- Iritis, uveitis autoinmune - 30 días
- Iritis, uveítis traumática - 30 días
- Obstrucción arteria o vena central de la retina - 30 días
- Obstrucción del conducto lagrimal (con intervención quirúrgica): 4 días
- Trasplante de córnea - 14 días
- Úlcera Corneal - 4 días

ONCOLOGIA

- Leucemias - 180 días
- Linfoma Hodking.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 150 días
- Linfoma No-Hodking.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 210 días
- Mieloma.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 180 días
- Neoplasiacavidad bucal. Tratamiento oncológico y/o cirugía - 120 días
- Neoplasiacervical invasora.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 210 días
- Neoplasia de Tiroides. Tratamiento oncológico y/o quirúrgico - 120 días
- Neoplasia dérmica (melanoma) con afectación sistémica. Tratamiento oncológico y/o cirugía - 180 días
- Neoplasia dérmica. Tratamiento oncológico más cirugía - 60 días
- Neoplasia endocrina. Tratamiento oncológico y/o quirúrgico - 150 días
- Neoplasiaendometrial.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 120 días
- Neoplasia esofágica.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 180 días
- Neoplasia gastrointestinal.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 180 días
- Neoplasia hepática. Tratamiento oncológico y/o cirugía - 210 días
- Neoplasia laríngea.Tratamiento oncológico - 180 días
- Neoplasia laríngea.Tratamiento oncológico más cirugía - 210 días
- Neoplasia mamaria.Tratamiento oncológico y/o cirugía radical - 150 días
- Neoplasia mamaria.Tratamiento oncológico y/o cirugía conservadora -120 días

- Neoplasia ósea. Tratamiento oncológico y/o quirúrgico - 150 días
- Neoplasia ovárica.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 210 días
- Neoplasia pancreática.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 210 días
- Neoplasia prostática o renal.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 180 días
- Neoplasia pulmonar.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 210 días
- Neoplasia renal.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 180 días
- Neoplasia SNC o periférico.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 210 días
- Neoplasia testicular.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 150 días
- Neoplasia vesical.Tratamiento oncológico y/o cirugía - 150 días
- Tumor maligno de otras localizaciones no especificadas anteriormente - 120 días

REUMATOLOGIA

- Artritis aguda por microcristales - 15 días
- Artritis séptica - 90 días
- Artritis tuberculosa - 90 días
- Dermatopolimiositis - 21 días
- Episodio agudo de artritis seronegativas (espondilitis anquilopoyética, enf. de Behç, Enf. de Reiter, Enf. de Still, Artritis psoriásica) – 20 días
- Eritema Nodoso - 20 días
- Esclerodermia y formas esclerodermiformes: complicaciones y agudizaciones. - 21 días
- Lupus eritematoso sistémico-LE, panarteritis, amiloidosis, sarcoidosis - 33 días
- Miastenia gravis - 30 días

TRAUMATOLOGIA

- Acromioplastia - 40 días
- Amputación de la extremidad inferior total o parcial (excepto dedos y pie) - 240 días
- Amputación de la extremidad superior total o parcial (excepto dedos) - 120 días
- Amputación del pie o antepie (tarso o metatarso) - 90 días
- Amputación del pulpejo del dedo o de partes blandas de un dedo de la mano o del pie - 7 días
- Amputación total del dedo 1º del pie - 60 días
- Amputación total del dedo1º (pulgar) o 2º de la mano - 60 días
- Amputación total de un dedo 3º, 4º o 5º de la mano - 45 días
- Amputación total de un dedo 2º, 3º, 4º o 5º del pie - 35 días

- Amputación parcial de un dedo de mano o del pie (amputación falanges) - 20 días
- Artritis traumática de grandes articulaciones con derrame articular tratada con artrocentesis - 21 días
- Artritis traumática de grandes articulaciones sin artrocentesis - 8 días
- Artritis traumática de manos y pies. Inmovilización con férula durante más de 7 días - 8 días
- Artrodesis cervical (cualquier técnica) - 120 días
- Artrodesis de rodilla - 90 días
- Artrodesis dos o más cuerpos vertebrales con instrumentación - 150 días
- Artrodesis vertebral a cualquier nivel - 75 días
- Artroplastia total o parcial de cadera - 120 días
- Artroscopia de muñeca (lesiones de partes blandas) - 20 días
- Artroscopia terapéutica. Meniscectomía, condromalacia rotuliana, cuerpos flotantes - 30 días
- Artrosis de tobillo tratada con artrodesis - 60 días
- Bursitis. Ganglión. Tratamiento quirúrgico - 30 días
- Cirugía de las deformidades de los dedos (garra, resorte, martillo, cuello de cisne): 25 días
- Cirugía del antepié (hallux valgus, rigidus): 30 días
- Dupuytren bilateral con tratamiento quirúrgico - 25 días
- Dupuytren unilateral con tratamiento quirúrgico - 10 días
- Epicondilitis. Tratamiento ortopédico - 25 días
- Epicondilitis. Tratamiento quirúrgico - 35 días
- Esguince de codo o muñeca inmovilizado con yeso - 15 días
- Esguince de manos o pies tratado mediante inmovilización durante más de 6 días - 7 días
- Esguince de hombro con indicación médica de inmovilización durante más de 7 días - 19 días
- Esguince tobillo inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 8 días y menos de 15 - 10 días
- Esguince tobillo inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 14 días y menos de 22 días - 21 días
- Esguince tobillo inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 21 días y menos de 29 días - 30 días
- Esguince tobillo inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 28 días o tratamiento quirúrgico - 45 días
- Espolón Calcáneo: 25 días
- Fisura de huesos cortos - 15 días
- Fisura de huesos largos - 30 días
- Fractura anillo pélvico. Fractura de sacro - 90 días

- Fractura antebrazo o muñeca - 45 días
- Fractura bimaleolares o trimaleolares - 150 díasFractura cervicales, pertrocantéricas,subtrocantéricas - 180 días
- Fractura clavícula o escápula. Tratamiento ortopédico - 40 días
- Fractura clavícula o escápula. Tratamiento quirúrgico - 50 días
- Fractura de calcáneo. Tratamiento ortopédico - 120 días
- Fractura cótilo compleja. Fractura luxación central de cadera - 240 días
- Fractura de calcáneo. Tratamiento quirúrgico - 150 días
- Fractura de cótilo con o sin luxación de cadera - 120 días
- Fractura de coxis - 30 días
- Fractura de escafoides(diagnóstico tardío confirmado) - 100 días
- Fractura de esternón - 40 días
- Fractura de falanges (excepto falanges distales) - 30 días
- Fractura de falanges distales - 20 días
- Fractura de huesos largos no especificados anteriormente - 90 días
- Fractura de ramas ileopubianas, isquiopubianas o espinas ilíacas - 60 días
- Fractura diáfisis femoral - 150 días
- Fractura diáfisis humeral y paleta humeral - 100 días
- Fractura diáfisis tibial - 180 días
- Fractura huesos del carpo excepto escafoides - 70 días
- Fractura huesos del carpo excepto escafoides. Tratamiento quirúrgico - 70 días
- Fractura luxación carpo. Tratamiento quirúrgico - 90 días
- Fractura maleolares - 90 días
- Fractura meseta tibial - 150 días
- Fractura metacarpianos - 60 días
- Fractura metatarsianos - 90 días
- Fractura olecranon, corónides, epicóndilo,epitróclea - 75 días
- Fractura pilón tibial - 150 días
- Fractura rótula compleja o conminuta -150 días
- Fractura rótula simple - 90 días
- Fractura subcapital de húmero - 100 días
- Fractura supracondíleas, intercondíleas y supraintercondíleas - 180 días
- Fractura tarso. Tratamiento ortopédico - 90 días
- Fractura tarso. Tratamiento quirúrgico - 120 días
- Fracturas apófisis vertebrales(espinosas, transversas)- 60 días
- Fracturas costales con inestabilidad torácica (volet), diferentes técnicas (presión positiva-grapas Judet) - 90 días
- Fracturas de cuerpo vertebral subsidiarias de tto. ortopédico - 120 días
- Fracturas luxación sin lesión medular subsidiarias de tto. Quirúrgico (cualquier técnica) - 180 días

- Fracturas-luxaciones cervicales no quirúrgicas - 90 días
- Fracturas-luxaciones cervicales sin lesión medular tto. Quirúrgico: artrodesis anterior - 120 días
- Genu valgo/varo (con intervención quirúrgica): 30 días
- Injertos nerviosos - 48 días
- Luxación de codo, muñeca o carpo - 30 días
- Luxación de hombro asociada a fractura de troquíter - 80 días
- Luxación de hombro. Tratamiento ortopédico - 30 días
- Luxación de hombro. Tratamiento quirúrgico - 40 días
- Luxación escapulo-humeral. Tratamiento ortopédico - 30 días
- Luxación escapulo-humeral. Tratamiento quirúrgico - 40 días
- Luxación esterno-clavicular.Tratamiento quirúrgico - 40 días
- Luxación esterno-clavicular.Tratamiento ortopédico (inmovilización) - 20 días
- Luxación IF de los dedos de la mano o del pie - 20 días
- Luxación MCF del pulgar - 35 días
- Luxación MCF y MTF de los dedos de la mano o del pie - 20 días
- Luxación simple de cadera sin fractura - 70 días
- Mano catastrófica - 60 días
- Neuroma de Morton. Metatarsalgia. Tratamiento quirúrgico-20 días
- Osteomielitis aguda - 81 días
- Plastia perartroscópica - 51 días
- Prótesis parcial rodilla - 80 días
- Prótesis total rodilla - 90 días
- Recambio prótesis total - 90 días
- Retirada de material de osteosíntesis - 3 días
- Rodilla: esguince o rotura de ligamento cruzado (LCA-LCP) inmovilizado con yeso durante más de 28 días - 52 días
- Rodilla: rotura de ligamento cruzado (LCA-LCP) inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 21 días - 35 días
- Rodilla: esguince ligamento cruzado (LCA-LCP) inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 14 días y menos de 29 días -21 días
- Rodilla: esguince ligamento cruzado (LCA-LCP) inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 7 días y menos de 15 días - 15días
- Rodilla: esguince ligamento lateral interno-externo (LLI-LLE) inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 15 días y menos de 22 días - 21 días
- Rodilla: esguince ligamento lateral interno-externo (LLI-LLE) inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 21 días y menos de 29 días - 45 días

- Rodilla: esguince ligamento lateral interno-externo (LLI-LLE) inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 7 días y menos de 16 días - 8 días
- Rodilla: esguince ligamento lateral interno-externo (LLI-LLE) inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 28 días o tratamiento quirúrgico - 90 días
- Rodilla: lesiones complejas (Tríada-Péntada). Tratamiento quirúrgico -150 días
- Rodilla: luxación traumática. Tratamiento ortopédico y/o quirúrgico - 30 días
- Rodilla: rotura completa LCA y/o LCP. Tratamiento quirúrgico mediante ligamentoplastia - 120 días
- Rotura del tendón de Aquiles o del tendón rotuliano. Tto. Ortopédico o Quirúrgico - 90 días
- Rotura meniscal: tratamiento ortopédico y/o quirúrgico - 30 días
- Roturas fibrilares (ecografía positiva) - 12 días
- Sección completa de tendones flexores- 75 días
- Sección parcial de tendones extensores - 25 días
- Sección parcial de tendones flexores- 40 días
- Síndrome compartimental. Intervención quirúrgica - 45 días
- Síndrome del túnel carpiano post traumatismo. Tratamiento sin cirugía - 7 días
- Síndrome del túnel carpiano.Tratamiento con cirugía - 21 días
- Sutura ligamentos tobillo por inestabilidad crónica de la articulación - 40 días
- Suturas (sin afectación tendinosa): dedos (manos y pies) - 7 días
- Suturas (sin afectación tendinosa): palma mano y planta pie - 8 días
- Suturas (sin afectación tendinosa): rodilla, codo, muñeca (con más de cinco puntos de sutura) - 7 días
- Tendinitis de Quervain. Intervención quirúrgica - 20 días
- Tendinitis inmovilizada durante más de 7 días - 10 días
- Transposiciones tendinosas - 60 días
- Tratamiento quirúrgico de la rotura aguda del manguito rotadores - 70 días
- Tratamiento quirúrgico de pseudoartrosis de huesos largos - 150 días
- Tratamiento quirúrgico de la rotura completa de bíceps y/o tendón largo - 70 días
- Traumatismo cráneo encefálico (TCE):conmoción cerebral (con ingreso hospitalario mínimo de 24 horas) - 7 días
- Traumatismo cráneo encefálico (TCE): fractura craneal con afectación parenquimatosa cerebral diagnosticada por RMN - 120 días

- Traumatismo cráneo encefálico (TCE): fractura craneal con afectación parenquimatosa cerebral y estado de coma de más de un mes de duración - 210 días
- Traumatismo cráneo encefálico (TCE): fractura craneal sin afectación orgánica cerebral - 52 días
- Traumatismo cráneo encefálico (TCE): hematoma epi o subdural - 60 días
- Traumatismos complejos de la mano(varias seccioneslesiones tendinosas +con fracturas de varios metas yo falanges) - 100 días
- Traumatismo torácico con rotura bronquial o disección aórtica - 90 días
- Una o varias fracturas costales con Hemo o Neumotórax - 75 días
- Una o varias fracturas costales desplazadas sin afectación del parénquima pulmonar - 40 días
- Una o varias fracturas costales no desplazadas o fisuras,sin hemo o neumotórax - 21 días

QUEMADURAS

- de segundo grado más de 3% y menos del 10% y tercer grado menos del 3% de extensión corporal afectada - 10 días
- de segundo grado más de 10% y menos del 21% y tercer grado más de 3% y menos del 10% de extensión corporal afectada - 30 días
- de segundo grado más de 20% y menos del 40% de extensión corporal afectada - 60 días
- de segundo grado más del 40% - 120 días
- de tercer grado más del 20% y menos del 40% de extensión corporal afectada - 130 días
- de tercer grado con más del 40% de extensión corporal afectada - 180 días
- de segundo o tercer grado que afectan a más del 30% de la palma de la mano y dedos - 40 días
- de segundo o tercer grado que afectan a más del 50% de la mano y dedos (incluido dorso) - 40 días

UROLOGIA NEFROLOGIA

- Balanitis: 3 días
- Cirugía de fibrosis retroperitoneal y adherencias - 38 días
- Cistectomía - 52 días
- Cólico nefrítico con litiasis confirmada con pruebas de diagnóstico por la imagen y tratamiento con litotricia renal - 10 días
- Cólico nefrítico sin litiasis confirmada - 5 días

- Estenosis uretral. Uretrotomía - 12 días
- Fimosis (con intervención quirúrgica): 5 días
- Glomerulonefritis (GN) - 40 días
- Hidrocele quirúrgico - 20 días
- Incontinencia urinaria con intervención quirúrgica - 15 días
- Infecciones genitourinarias agudas con hospitalización: orquitis, epidimitis, prostatitis - 20 días
- Insuficiencia renal aguda - 40 días
- Nefrectomía (AP)- 55 días
- Orquidectomía (AP) - 30 días
- Orquidopexia - 9 días
- Pielonefritis aguda (PNA) - 22 días
- Resección abdominal de próstata - 20 días
- Resección transuretral de próstata (RTU)- 10 días
- Síndrome nefrótico - 41 días
- Suprarrenalectomía - 38 días
- Torsión testicular con hospitalización - 20 días
- Trasplante renal - 130 días
- Uretero-nefrostomía. - 21 días
- Varicocele quirúrgico - 18 días

OTROS

- Abscesos postquirúrgicos - 14 días
- Anafilaxia secundaria a yatrogenia -15 días
- Enfermedad de Méniére - 22 días
- Hidrosadenitis: 15 días
- Intoxicaciones por fármacos con complicaciones - 15 días
- Osteocondrosis/Osteocondritis - 30 días